

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: مقدمات روانپژوهشی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۹۱۷۱۰۹

۱- در کدام مدل رفتاری بین پزشک و بیمار چنین فرض می شود که پزشک آن چه را بهتر است می داند و تجویز می کند؟

۴. مدل پدر مآبانه

۳. مدل تعبیری

۲. مدل آموزنده

۱. مدل مشورتی

۲- کدام گزینه در زمینه مصاحبه نادرست بیان شده است؟

۱. عوامل تکنیکی مثل قطع مصاحبه به دلیل تلفن، بر مصاحبه اثر دارد.

۲. مصاحبه ماهرانه درک بیماران را افزایش می دهد.

۳. پزشکان از طریق مصاحبه معمولی می توانند داده های لازم را برای درک و درمان بیمار به دست آورند.

۴. سبک گرایش و تجربه مصاحبه کننده در مصاحبه موثر است.

۳- به عقیده کارشناسان مصاحبه ایده آل چگونه مصاحبه ای است؟

۱. با پرسش های گسترده باز پاسخ شروع، با اختصاصی شدن ادامه و با پرسش مستقیم مفصل خاتمه یابد.

۲. بدون تکلم شروع و به بیان احساسات و واکنش ها برسد.

۳. با سوالات بسته پاسخ و آرای و خیر شروع و به سوالات اختصاصی خاتمه یابد.

۴. بیمار به درکی از بیماری و علت حضور وی در نزد پزشک برسد.

۴- مهمترین عامل در مساله رعایت توصیه های درمانی کدام است؟

۴. زمان مراجعه بعدی

۳. شدت بیماری مراجع

۲. رابطه پزشک - بیمار

۱. تخصص پزشک

۵- دادن سرنخ های کلامی، تکان دادن سر و جلو کشیدن صندلی جز کدام یک از روش های خاص مصاحبه است؟

۴. هموارسازی

۳. تصريح

۲. سکوت همدلانه

۱. بازتابش

۶- برخوردي توام با احترام اما رسمي و فاقد صميميه و شرح مفصل تصمييمات درمانی ار راهبردهای مشاوره با کدام بیماران است؟

۴. بیماران خودشيفته

۳. بیماران شکاک

۲. بیماران منزوی

۱. بیماران پرتوقع

۷- کدام گزینه معیاري برای توانایی عملکرد فعلی است و لزوماً آینده را مشخص نمی کند؟

۴. بهره هوشی

۳. هنجاریابی

۲. آزمون فرافکن

۱. مهارت‌های کلامی

۸- چه آزمونی برای ارتباط دادن تداعی های آگاهانه بیمار به زمینه هایی که روان شناس علاقه مند به بررسی آنها است به کار می رود؟

۴. آزمون نقاشی شکل آدم

۳. آزمون تكميل جمله

۲. آزمون تداعی واژه ها

۱. آزمون اندریافت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۹۱۷۱۰۹

۹- کدام گزینه مشکل تربین وجه ارزیابی روان شناسی است؟

۱. ادغام یافته های آزمون به صورت گزارش جامع
۲. ارتباط دادن تداعی های آگاهانه بیمار به زمینه های مورد علاقه روانشناس
۳. مطالعه شخصیت ساخته و پرداخته مراجع از خود
۴. بررسی دلایل دو پهلو بودن محرکهای واکنشی مراجع

۱۰- کدام آزمون به فقدان حافظه کوتاه مدت حساس است؟

۱. آزمون حافظه وکسلر
۲. آزمون دسته بندی برگه های ویسکانسین
۳. آزمون حافظه دیداری بنتون
۴. آزمون بندرگشتالت

۱۱- کدام آزمون بیش از همه به عنوان یک وسیله پالایشی در تشخیص اختلالات عضوی بزرگسالان به کار برده می شود؟

۱. آزمون پالایش آفازی
۲. آزمون بندر- گشتالت
۳. آزمون لوریا نبرسکا
۴. آزمون ویسکانسین

۱۲- در کدام قسمت معاینه روانی عین کلمات بیمار، دلیل مراجعه یا آورده شدن او برای مساعدت حرفه ای ثبت می شود؟

۱. داده های شناسانده
۲. شکایت عمده
۳. سابقه خانوادگی
۴. شرح حال روان پزشکی بیمار

۱۳- کدام نوع حافظه را می توان با پرسش درمورد اشتهای بیمار و بعد از صرف غذا امتحان کرد؟

۱. حافظه نزدیک
۲. حافظه گذشته نزدیک
۳. حافظه نگهداری و بادآوری
۴. حافظه دور

۱۴- بررسی همانند سازی جنسی، وجود کابوس، شب ادراری و استمنا در کدام دوره سابقه شخصی بیمار قابل نوجه است؟

۱. اوایل کودکی
۲. اوخر کودکی
۳. اوسط کودکی
۴. بلوغ

۱۵- کدام نوع توهם به هنگام خواب رفتن تجربه می شود؟

۱. ایلوژیون
۲. هیپنویامپیک
۳. مسخ
۴. هیپناگوزیک

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: مقدمات روانپژوهشی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۴۷۱۰۹

۱۶- مفهوم خنثی بودن در روانپژوهشی تحلیلی به چه معنا است؟

۱. روانپژوهش در تعارض های درون روانی بیمار جهت گیری نمی کند.
۲. روانپژوهش در رابطه با بیمار بدون واکنش است.
۳. روانپژوهش عین واقعیت را در هر شرایطی به بیمار منعکس کند.
۴. روانپژوهش بدون توجه به طبقه اجتماعی بیمار با او برخورد کند.

۱۷- تجویز وریدی کدام دارو باعث برانگیختن حملات هراس می شود؟

۴. لیتیوم

۳. والپرویت

۲. تاکرین

۱. لاکتات سدیم

۱۸- کدام گزینه از اختلالات عاطفه است که با کاهش شدید در شدت احساسات ابراز شده مشخص می شود؟

۲. عاطفه کند

۱. عاطفه محدود یا متراکم

۴. عاطفه بی ثبات

۳. عاطفه سطحی

۱۹- کدام گزینه در زمینه توضیحات هیجانی درست بیان شده است؟

۱. هراس: اضطراب ناشی از خطری که واقعی و هشیارانه شناخته شده است.

۲. تهییج: حمله حاد دوره ای و شدید اضطراب همراه با احساس شکننده ترس است.

۳. تخلیه هیجانی: حالت هیجانی کند همراه با گسستگی و بی تفاوتی است.

۴. تنש: افزایش فعالیت روانی و حرکتی که نامطبوع است.

۲۰- چرخش سر و اندام به طور مستمر در کدام دسته از کودکان بیمار دیده می شود؟

۴. دیستونی

۳. تشنج کلونیک

۲. اسکیزوفرنی

۱. اوتیستیک

۲۱- کدام گزینه از اختلالات حرف زدن به شمار نمی آید؟

۴. برادی لالیا

۳. آکولاپا

۲. استرئوگنوزیا

۱. فشار تکلم

۲۲- کدام ملاک (در رد سایر تشخیص ها و طرح تشخیص افتراقی) برای حذف تعیین سلسله مراتب همیشگی بین اختلالات به کار برده می شود؟

۲. وجود ملاکهای لازم برای نیست.

۱. منحصرآ درسیر..... روی نمی دهد.

۴. توضیح بهتری برای آن بیان نمی کند.

۳. هرگز شامل ملاکهای لازم برای نبوده است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: مقدمات روانپژوهشی

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۴۷۱۰۹

۲۳- غربت رفتار، فقدان اراده، کندی عاطفی و پسرفت اجتماعی از عالیم کدام اختلال زیر است؟

۲. اختلال افسردگی پس از پسیکوز اسکیزوفرنی

۱. اختلال عصبی - شناختی خفیف

۴. اختلال پس از تکان مغزی

۳. اختلال تباہ شدگی ساده

۲۴- پارکینسونیسم، آکینزی حاد و لرزش وضعیتی مربوط به کدام یک از اختلالات زیر است؟

۲. اختلال حرکتی ناشی از دارو

۱. اختلال شخصیت افسرده

۴. اختلال عصبی - شناختی خفیف

۳. اختلال پر خوری دوره ای

۲۵- معادل اختصاری الکتروآنسفالوگرافی در کدام گزینه بیان شده است؟

EEG . ۴

CT . ۳

MRI . ۲

DSM-IV-IR . ۱

۲۶- کدام گزینه از ویژگی های اساسی دلیریوم نیست؟

۴. افزایش هیجانات

۳. تحریب قلمرو کارکردی

۲. تغییر در توجه

۱. تغییر هشیاری

۲۷- ناقلين عصبی که بیش از همه در بیماری آلزهايمر نقش دارد، کدامند؟

۲. استیل کولین - نوراپینفرین

۱. دوپامین - سروتونین

۴. فقط سروتونین

۳. نوراپینفرین - دوپامین

۲۸- وجه تمایز اصلی در تشخیص دمانس و دلیریوم کدام گزینه است؟

۲. رفتارهای تکانشی در دلیریوم بیشتر است.

۱. علل تغذیه ای در دمانس نقش مهم تری دارد.

۴. آسیب لوب پس سری در دلیریوم مشخص است.

۳. شروع عالیم دمانس تدریجی است ولی دلیریوم حاد است.

۲۹- کدام گزینه به اختلال خلقی ثانوی معروف است؟

۲. اختلالات ساختگی

۱. اختلال خلقی ناشی از یک اختلال طبی عمومی

۴. اختلالات پسیکوتیک

۳. اختلالات تجزیه ای

۳۰- اضطراب، افسردگی توام با بی تابی، خستگی پذیری، ضعف و بی خوابی از علامتهای کدام اختلال غدد درون ریز است؟

۲. کم کاری تیروپیید

۱. پرکاری تیروپیید

۴. اختلال پاراتیروپیید

۳. اختلال غدد فوق کلیوی