

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

دسته تحصیلی/ گذ درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی)

۱- کدامیک از جملات زیر نادرست می باشد؟

۱. حالات طبیعی و بهنجار نوعی سازگاری فرد با محیط فرهنگی خود می باشد.
۲. سازگاری عبارتست از مقدار سازشی که فرد با تجربه های زندگی خود دارد.
۳. بر اساس دیدگاه متوسط بهنجاری باید بر حسب گروه " مرجع شخص" مورد قضاوت قرار گیرد.
۴. از نظر نظریه پردازان شخصیت از قبیل بلاکافراد در یک جامعه پرخاشگرنیروی بالقوه انسانی خود را به طور کامل درک نمی کنند

۲- در کدام رویکرد تفاوت‌های بین رفتار بهنجار و نابهنجار بصورت کیفی تعریف می شود؟

۱. رویکرد دیدگاه متوسط
۲. رویکرد ناپیوستگی
۳. رویکرد اصل گرفتاریهای آینده
۴. رویکرد پیوستگی

۳- کدام مورد زیر مربوط به تفاوت‌های موجود در الگوهای ناسازگار دوران کودکی و دوره های بعدی نمی باشد؟

۱. کودکان بر خلاف بزرگسالان آشفتگیهای روانی خود را به صورت رمزی ظاهر می سازند.
۲. نشانه های مرضی در کودکان به گونه ای آشکار با سن تغییر می کنند.
۳. اختلالهای روانی در کودکی معمولاً کمتر مشخص هستند، بیشتر قابل تغییرند.
۴. کودک سیمای مشخصی از خود و دنیای خود بدانگونه که در سنین بعد احساس می شود، ندارد.

۴- کدام اختلال ویژه کودکی در برابر درمان مقاومت نشان می دهد؟

۱. شب ادراری
۲. جویدن ناخن
۳. اوتیسم
۴. لکنت زبان

۵- آنا فروید بر اساس کدام نظریه مدل رشدی خود را ارائه داده است؟

۱. نظریه شناختی پیازه
۲. نظریه رفتاری
۳. نظریه کارکردگرایی
۴. نظریه تحلیل روانی فروید

۶- چرا اختلالی نظیر اختلال اوتیسم اختلال شدید خوانده می شود؟

۱. چون در دوران کودکی اتفاق می افتد.
۲. بعد از یک بحران اتفاق می افتد.
۳. به دلیل مسائل زود گذر هیجانی اتفاق می افتد.
۴. مسائل زیادی برای فرد و اجتماع و والدین فراهم می سازند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.Net

وشته تحصیلی/ گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی (چندبخشی)

۷- کدامیک از اختلالهای زیر به صورت آشفتگیهای رفتار اجتماعی ظاهر می شوند؟

- ۱. اختلالهای سلوکی
- ۲. اختلالهای عادتی
- ۳. اختلالهای نوروتیکی
- ۴. اختلالهای پسیکوتیکی

۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

- ۱. در اختلالهای یادگیری پیشرفته فرد بر اساس آزمونهای خواندن، ریاضیات پایین تر از سطح سنی و تحصیلی مورد انتظار باشد.
- ۲. ۲۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به مشکلات خواندن را پسران تشکیل می دهند.
- ۳. کمبود و نقاچ مربوط به غدد داخلی در میان کسانی که مشکلات خواندن دارند بسیار بالاتر است.
- ۴. در تمام مشکلات خواندن عامل مشترک عدم پیشرفته دانش آموز مطابق با نیروی بالقوه اش می باشد.

۹- کدام مورد زیر از انواع عمدۀ مشکلات خواندن محسوب نمی شود؟

- ۱. عقب ماندگی اولیه
- ۲. عقب ماندگی بعلت عارضه مغزی
- ۳. عقب ماندگی بعلت تولد زودتر از موقع
- ۴. عقب ماندگی بعلت سرب در هوا

۱۰- کدام مورد زیر از ویژگی اصلی اختلال در زبان بیانی است؟

- ۱. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای استعداد ذهنی غیر کلامی است.
- ۲. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای رشد زبان دریافتی است.
- ۳. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای استاندارد شده فردی در زمینه رشد بیانی در حد زیاد پایین تر از مقیاسهای استعداد ذهنی غیر کلامی است.
- ۴. نمرات فرد مبتلا در مقیاسهای فردی در زمینه رشد بیانی پایین تر از مقیاسهای رشد زبان دریافتی است.

۱۱- دست کم چند درصد از کودکان پیش دبستانی از اختلال واج شناختی رنج می برند؟

- ۱. ۵ درصد
- ۲. ۳/۵ درصد
- ۳. ۲/۵ درصد
- ۴. ۳ درصد

۱۲- کدام دیدگاه لکن زبان را یک نشانه نوروتیکی می داند؟

- ۱. دیدگاه شناختی
- ۲. دیدگاه تحلیل روانی
- ۳. دیدگاه رفتاری
- ۴. دیدگاه ساختارگرایی

۱۳- کدامیک از موارد زیر مربوط به معیارهای تشخیصی اوتیسم نمی باشد؟

- ۱. ظهور قبل از ۳۰ ماهگی
- ۲. عدم حساسیت تعمیم یافته در برابر افراد
- ۳. وجود الگوهای خاص
- ۴. نقص و نارسایی زیاد در رشد شنوایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

www.PnuNews.Net

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

دشته تحصیلی/ گذ درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶

۱۴- در رشد طبیعی زبان، مرحله تکرار طوطی وار در چند ماهگی به اوج خود می رسد؟

۴. بیست و چهار ماهگی

۴ سالگی

۲. سی ماهگی

۱. دو سالگی

۱۵- کانر حافظه بی تامل را برای کدام دسته از کودکان به کار می برد؟

۴. اختلال عادتی

۳. اوتیستیک

۲. اختلال سلوک

۱. اسکیزوفرنیای کودکی

۱۶- کدامیک از ویژگیهای زیر در مورد کودکان اوتیستیک صدق می کند؟

۱. نتایج تحقیقات نشان داده است ۶۰ درصد این کودکان از بهره هوشی بالاتراز ۵۰ برخوردارند.

۲. در مهارت‌هایی که نیاز به تفکر انتزاعی و رمزی با نتیجه گیری منطقی است، بدترین عملکرد را دارند.

۳. در تست‌هایی که مهارت‌های دستی را اندازه می گیرند، تمایل به انجام بدترین را دارند.

۴. هیچگاه یک کودک نمی تواند همزمان هم اوتیسم و هم عقب ماندگی ذهنی را داشته باشد.

۱۷- در سبب شناسی اوتیسم، نظریه پردازان تحلیل روانی کدام مورد زیر را موثر می دانند؟

۱. ناتوانی و شکست در مادری کردن.

۲. یک پدیده زیستی می باشد.

۳. کودکان اوتیستیک بیشتر از درون خانواده های مرفه می باشند.

۴. علت اصلی و زیربنایی اوتیسم ژنتیکی می باشد.

۱۸- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۲. در کودکان اوتیستیک نیمکره چپ سالم می باشد.

۱. در کودکان اوتیستیک تسلط نیمکره ای وجود ندارد.

۴. در کودکان اوتیستیک نیمکره راست مغز مسلط است.

۳. در کودکان اوتیستیک تفکر منطقی وجود دارد.

۱۹- کدام مورد تفاوت اسکیزوفرنیای کودکی و بزرگسالی را نشان می دهد؟

۱. توهم فقط در بزرگسالی وجود دارد.

۲. در اسکیزوفرنیای کودکی آشفتگی زبان وجود ندارد.

۳. در اسکیزوفرنیای کودکی هذیان هم وجود دارد.

۴. پیش آگهی کودکان اسکیزوفرنیک بدتر از کودکان اوتیستیک است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مرضی کودک

www.PnuNews.Net

رشته تحصیلی / گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶

- ۲۰- کدام اختلال می تواند به دنبال یک دوره کارکرد بهنجار بعد از تولد باشد؟

۲. اختلال از هم پاشیدگی کودک

۱. اختلال اسپرجر

۴. اختلال اوتیسم

۳. اختلال رت

- ۲۱- اصطلاح "دژ خالی" برای کدام دسته از کودکان به کار می رود؟

۴. اختلال رت

۳. اختلال آسپرجر

۲. اوتیستیک

۱. اسکیزوفرنیک

- ۲۲- به نظر ماهلر کدام یک ازموارد زیر درباره سبب شناسی همزیستی کودکان صحیح می باشد؟

۱. ضایعه مغزی همراه با ناتوانی های عضوی مخصوص می باشد.

۲. رابطه انگلی - میزبانی درون رحمی بین مادر و نوزاد برای مدتی بعد از تولد.

۳. داشتن گیجی و سرگردانی همزممان بین مادر و کودک.

۴. همزیستی علل محیطی و ژنتیکی در بروز اختلال اوتیسم وجود دارد.

- ۲۳- اثرات استفاده طولانی مدت از داروهای تحریک زا در درمان بیش فعالی کودکان چیست؟

۲. سازگاریهای اجتماعی، آموزشگاهی

۱. درد، تهوع، راه رفتن در خواب

۴. افزایش اشتها و در نتیجه چاقی مفرط

۳. بی حوصله گی و پرخاشگری

- ۲۴- کدام اختلال پیش از اختلال سلوکی بروز می کند؟

۲. اختلال بیش فعالی

۱. اختلال نافرمانی و مخالفت ورزی

۴. اختلال آسپرگر

۳. اختلال رت

- ۲۵- تا قبل از کدام سنین خوردن مواد غیر خوارکی شایع است؟

۴. بین ۳۰ تا ۳۶ ماهگی

۳. ۳۶ ماهگی

۲. ۱۸ تا ۲۴ ماهگی

۱. قبل از ۴ سالگی

- ۲۶- مدل کنشگر تیک را چگونه توضیح می دهد؟

۱. تیکها پاسخهای آموخته شده ای هستند که از طریق تقویت کنندگان ضمی استقرار یافته اند.

۲. تیکها به عنوان عادت آموخته شده محسوب می گردند.

۳. تیکها پاسخهای اجتنابی شرطی شده برای کاهش تنش می باشند.

۴. تیکها به عنوان ثبت لیبیدو روی اعضای واحد می باشند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان، روانشناسی مردمی کودک

www.PnuNews.Net

روش تحصیلی / گد درس: امور تربیتی ۱۲۱۱۳۸۰ - روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۲۶