

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

روش تحصیلی / کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳

۱- در دوران صفویه در اطراف کدامیک از شهرهای ایران، خشخاش کشت می شده است؟

۱. اصفهان و شیراز
۲. یزد و کرمان
۳. مشهد و زاهدان
۴. کرمانشاه و مریوان

۲- بر طبق آمار رسمی، میانگین سنی معتادان کشور چند سال است؟

۱. کمتر از ۵۰ سال
۲. بین ۲۰ تا ۲۵ سال
۳. ۱۸ سال
۴. بیشتر از ۳۰ سال

۳- امروزه در محافل دانشگاهی به جای کلمه اعتیاد، از چه اصطلاحی استفاده می شود؟

۱. سوء مصرف مواد
۲. وابستگی به مواد
۳. بیماری
۴. مسمومیت با مواد

۴- بیمار در دفعات بعدی مصرف، برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند، این جمله کدام مورد را بیان می کند؟

۱. ایجاد تحمل
۲. وابستگی به مواد
۳. علائم تحرک
۴. دلیریوم مسمومیت با مواد

۵- چگونه فرد بهتر می تواند در مقابل فشار همسالان مقاومت کند؟

۱. با تربیت بهتر فرزندان و آموزش شیوه های مناسب فرزند پروری به والدین
۲. با داشتن قدرت تصمیم گیری و مهارت ارتباطی بیشتر
۳. با داشتن حس کنگکاوی پائین و نیاز به تحرک کم
۴. با توجه به کنترل هیجانات و نگرش مثبت به خود

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳ -

۶- حدود چند درصد موارد همراه با اعتیاد، اختلال های دیگر روانپردازی نیز وجود دارد؟

- ۱. ۳۰ درصد
- ۲. ۶۰ درصد
- ۳. ۷۰ درصد
- ۴. ۵۰ درصد

۷- موارد نامبرده به کدامیک از عوامل مخاطره آمیز اعتیاد مربوط می باشد؟  
 «کسب بزرگی و تشخیص، رفع دردهای جسمی و خستگی، کسب آرامش روانی، توانایی مصرف مواد بدون احتمال بروز به اعتیاد»

- ۱. عوامل مخاطره آمیز فردی
- ۲. تاثیر مواد بر فرد
- ۳. صفات شخصیتی
- ۴. نگرش مثبت نسبت به مواد

۸- کدام ویژگی سنگ بنای هوش هیجانی است؟

- ۱. هوش
- ۲. خوبیشن داری
- ۳. خودکارآمدی
- ۴. خودکارآمدی

۹- (به تاخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها)، با کدام اصطلاح معرفی می شود؟

- ۱. صبر
- ۲. خوبیشن داری عاطفی
- ۳. همدلی
- ۴. قاطعیت

۱۰- معتادان در رفتار و برخوردهایان قبل از مصرف شدید، کدام ویژگی شخصیت را دارا هستند؟

- ۱. فقدان مهارت کلامی
- ۲. فقدان مهارت ارتباطی
- ۳. ضد اجتماعی
- ۴. قاطعیت

۱۱- ماری جوانا، به کدامیک از انواع طبقات مواد مخدر تعلق دارد؟

- ۱. کندراسها
- ۲. محرک ها
- ۳. مواد افیونی
- ۴. داروهای توهمند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳

- ۱۲- کدام ماده مخدر بویی شبیه به آمونیاک یا ادرار مانده داشته و هنگام سوختن بویی شبیه به چسب دوقلو ایجاد می کند؟

۱. تریاک
۲. حشیش
۳. تینر
۴. هروئین

- ۱۳- کدام روش مصرف تریاک را بیشتر افرادی که بیماری جسمانی دارند، به کار می برنند؟

۱. تدخین
۲. خوراکی
۳. تزریق
۴. استنشاق

- ۱۴- ماده ای به نام «سیگار اژدها» از ترکیب کدام مواد بدست می آید؟

۱. مرفین و کدئین
۲. حشیش و مرفین
۳. هروئین و باربیتورات
۴. حشیش و هروئین

- ۱۵- پودری است سفید یا کرم (گاهی به رنگ قرمز آجری) تلخ مزه و بی بو، این ماده در حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ می باشد؟

۱. هروئین
۲. کدئین
۳. مرفین
۴. حشیش

- ۱۶- شایعترین شکل مصرف کوکائین قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام مورد بوده است؟

۱. خوراکی
۲. انفیه
۳. تزریق
۴. تدخین

- ۱۷- کدام ماده در پزشکی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. حشیش
۲. کوکائین
۳. کریستال
۴. الکل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

روش تحصیلی / کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳ -

- ۱۸- مهمترین اثر مصرف ترکیبی کدام دارو با سایر داروها ، ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلستگی و پیوستگی است ؟

- ۱. اکستازی
- ۲. کوکائین
- ۳. هروئین
- ۴. مرفین

- ۱۹- کدام گروه از مواد مخدر ، سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند ؟

- ۱. اکستازی
- ۲. کراک
- ۳. مواد توهם زا
- ۴. فن سیکلیدین PCP

- ۲۰- تاثیرات روانی این ماده وابسته به وضعیت جسمی فرد مصرف کننده و محیطی است که وی در آن قرار دارد ، از آن به سفر خوب و سفر بد یاد می کنند ؟

- ۱. LSD
- ۲. فن سیکلیدین PCP
- ۳. ماری جوانا
- ۴. حشیش

- ۲۱- مصرف کنندگان هروئین ، تریاک و کوکائین غالباً اعتیاد خود را با مصرف چه ماده ای آغاز کرده اند ؟

- ۱. حشیش
- ۲. سیگار
- ۳. الكل
- ۴. مرفین

- ۲۲- مارلات بر روی کدامیک از موارد نامبرده تمرکز کرد ؟

- ۱. تاریخچه زندگی و چگونگی گرایش به اعتیاد در فرد معتاد
- ۲. شدت اعتیاد و چگونگی کاستن از لغزش در فرد معتاد
- ۳. بررسی خصوصیات فردی معتاد و عوامل موثر در عود
- ۴. تکیه بر وقایع حول و حوش مصرف اولیه بعد از یک دوره ترک در معتاد

- ۲۳- کدامیک از درمانهای نامبرده در مورد طیف وسیعی از اختلالهای هیجانی و رفتاری نوجوان ، ثمربخش می باشد ؟

- ۱. رفتار درمانی
- ۲. شناخت درمانی
- ۳. روانکاوی
- ۴. درمان های فیزیولوژیکی

- ۲۴- تاثیر اولیه مذهب در زمینه استفاده از مواد مخدر در جوامع ، کدام است ؟

- ۱. پیشگیری از اعتیاد
- ۲. جلوگیری از گسترش اعتیاد
- ۳. ترک مواد مخدر
- ۴. جلوگیری از عود در اعتیاد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳ -

- ۲۵- در کدامیک از مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار ، هدف عبارت است از : (TC) تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع

۱. مرحله پیش از ورود مجدد

۲. مرحله جهت یابی

۳. مرحله ورود مجدد

- ۲۶- وقتی فرد نسبت به موقعیت های جدید هیچ انعطافی نشان نمی دهد ، و بسیار خشک برخورد می نماید ، کدامیک از ملاکهای نامبرده مطرح است ؟

۱. مقاومت

۲. طرز برخورد

۳. بازداری

۴. هیجان پذیری منفی

- ۲۷- بر اساس کدام باور ، نگرش های فرد اگر بازنگری و ارزیابی دوباره نشوند، به ضد خود تبدیل می گردند و به جای حل مشکل ایستایی و رکود را در بی دارد ؟

۱. الیس

۲. بک

۳. راجرز

۴. برنز

- ۲۸- در کدامیک از الگوهای ارتباطی مخرب زیرکه در خانواده اعتیاد وجود دارد ، فرد معتاد سپر بلا می شود و تمام مشکلات خانواده به معتاد نسبت داده می شود ؟

۱. جوش دهنده

۲. گله مند

۳. خانه با

۴. قهرمان

- ۲۹- حداقل دوره انتظار بیماری هپاتیت C ، چه مدت است؟

۱. یک ماه

۲. ۳ ماه

۳. ۶ ماه

۴. ۹ ماه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

روش تحصیلی/ کد درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۲۱۷۰۶۴ -، روانشناسی (چندبخشی) ۱۲۱۷۰۲۳

- ۳۰ هنگامی که افراد بر اثر رودرایستی ، خجالت یا برای پرهیز از تحقیر شدن به کارهایی که به طور معمول انجام نمی دهند ، وادار می شوند . در رابطه با کدامیک از مهارت‌های نامبرده ، نیاز به آموزش دارند ؟

۱. مهارت مشکل گشایی

۲. مهارت مقابله با مشکل

۳. مهارت مقاومت در برابر فشار گروه

۴. مهارت ارتباطی